

APORTACIONES A LA FLORA DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN, III

JUAN MANUEL APARICIO ROJO (*)

RESUMEN: Se presentan las citas de 46 plantas vasculares observadas en la provincia de Castellón, mejorando con estos nuevos datos el conocimiento de su área de distribución.

Palabras clave: plantas vasculares, distribución, Castellón, España.

ABSTRACT: Records about 46 vascular plants observed in Castellón province (E Spain) are presented, improving the knowledge of their distribution area in this range with new original data.

Key words: vascular plants, distribution, Castellón, Spain.

INTRODUCCIÓN

Con esta tercera entrega (cf. APARICIO, 2003c y APARICIO & MERCÉ, 2003), continuamos la serie de artículos destinados a profundizar en el estudio corológico de varias zonas de la provincia de Castellón. Las citas, para cada taxon, se han agrupado por comarcas administrativas (que no necesariamente coinciden con las demarcaciones históricas) quedando de la siguiente manera:

RELACIÓN DE LOCALIDADES

Abutilon theophrasti Medicus

CASTELLÓN: 31TBE7879, Benicarló, borde de pista, 15 m, *J.M. Aparicio*, 30-X-2003. 31TBE8384, Vinaròs, camí d'Ulldecona, terrenos nitrogenados, 40 m, *J.M. Aparicio*, 27-X-2003.

BE77-88 son para el Baix Maestrat, nuevas cuadrículas de 10 x 10 km (del retículo UTM) donde aparece esta especie, tomando como referencia los trabajos de APARICIO (2003b: 78) y APARICIO & MERCÉ (2003: 19). La segunda cita corresponde a una población particularmente abundante, compuesta por centenares de ejemplares.

Acer campestre L.

CASTELLÓN: 31TBF4607, Morella-Castell de Cabres, barranc de la Mina, 930 m, *J.M. Aparicio* & *J.M. Mercé*, 23-XI-2003.

BF40 es una nueva cuadrícula, tomando como referencia los trabajos de SERRA *et al.* (2000: 177) y APARICIO (2002: 48; 2003c: 7), si bien esta cuadrícula aparece en VILLAESCUSA (2000: 131) referida a la comarca del Baix Maestrat.

Acer monspessulanum L.

CASTELLÓN: 30TYK5293, Morella, barranc dels

Corrals, 905 m; 30TYL3801, Forcall, el Racó, 975 m, *J.M. Aparicio*, 24-XI-2003.

Añadimos un par de localidades más a las citadas en APARICIO (2002: 49; 2003c: 7) y APARICIO & MERCÉ (2003: 19).

Arabis turrata L.

CASTELLÓN: 30TYK3051, Llucena, nacimiento del riu Llucena, pr. canteras, 630 m, *J.M. Aparicio*, 12-XI-2003.

Aportamos un punto concreto en la comarca de l'Alcalatén, para esta crucífera que aparece, de manera dispersa, en repisas o al pie de roquedos sombreados.

Arbutus unedo L.

CASTELLÓN: 30TYK1638, Cirat, barranco del Lobo, pr. fuente del Madroñal, 500 m; 30TYK1734, Id., pista hacia el barranco de la Cueva Honda, 745 m, *J.M. Aparicio*, 28-XI-2003.

Nueva cuadrícula de 10 x 10 km para la comarca del Alto Mijares, tomando como referencia el trabajo de ROSELLÓ (1994: 210), si bien se había señalado ya en APARICIO (2003b: 78).

Arum italicum Miller

CASTELLÓN: 30TYL4304, Morella, barranc o riu de Xiva, 890 m, *J.M. Aparicio*, 28-X-2003.

Señalamos un punto concreto en la comarca de els Ports, para esta especie que gusta de suelos profundos en lugares sombríos y frescos.

Aster linosyris (L.) Bernh.

CASTELLÓN: 30TYK3581, Vilafranca, pr. Venta León, herbazales del margen de la carretera CV-15, 1170 m, *J.M. Aparicio*, 27-X-2003.

30TYL3801, Forcall, mola Garumba, pr. mas del Racó, 930 m, *J.M. Aparicio*, 24-XI-2003.


Taxon realmente escaso, del que sólo se conocen cuatro localidades más en toda la Comunidad Valenciana. YK38-YL30 suponen nuevas cuadrículas, tomando como referencia los trabajos de FABREGAT (1995: 137), SERRA *et al.* (2000: 180), APARICIO (2002: 50) y APARICIO & MERCÉ (2003: 20).

Aster sedifolius L.


CASTELLÓN: 30TYK1137, Montanejos, pista al casti- llo, 465 m, *J.M. Aparicio*, 28-XI-2003.

31TBE4741, Cabanes, pr. alto del Colomer, borde de pista, 670 m, *J.M. Aparicio*, 31-X-2003.

YK13 es nueva cuadrícula para la comarca del Alto Mijares, tomando como referencia el trabajo de ROSELLÓ (1994: 273). BE44 es nueva cuadrícula para la Plana Alta, tomando como referencia los trabajos de TIRADO (1998:



Juniperus oxycedrus subsp. *badia*
en la rambla de la Canà (Castellfort - Morella)



Tejo monumental en los alrededores del
barranco de Gibalcolla (Morella)



Tejo (*Taxus baccata*) monumental en los
alrededores de Ares del Maestre



Secular tejo situado en el municipio
de Serra d'en Galceran

150), APARICIO (2002: 51) y APARICIO & MERCÉ (2003: 20).

Bidens aurea (Aiton) Sherff

CASTELLÓN: 31TBE8082, Benicarló, borde de pista, 10 m, *J.M. Aparicio*, 30-X-2003.

BE88 supone una nueva cuadrícula para la comarca del Baix Maestrat, tomando como referencia el trabajo de APARICIO & MERCÉ (2003: 20).

Bupleurum rotundifolium L.

CASTELLÓN: 30TYL4606, Morella, pr. Carrascal, tierras de cultivo, 1235 m, *J.M. Aparicio*, 28-X-2003.

Señalamos un punto concreto en la comarca de els Ports, para esta umbelífera que puede comportarse como una especie rudero-segetal, dentro del gran grupo de las plantas arvenses o "malas hierbas".

Buxus sempervirens L.

CASTELLÓN: 30TYK3051, Lluçena, pr. nacimiento del riu Lluçena, borde de pista, 565 m, *J.M. Aparicio*, 12-XI-2003. 30TYK3553, Id., font de la Figuera, 560 m, *J.M. Aparicio*, 6-XI-2003.

30TYL4306, Morella, pr. mas de Patro, 1000 m, *J.M. Aparicio*, 28-X-2003. 30TYL3202, La Todolella, pr. pista hacia la Saranyana, 775 m, *J.M. Aparicio*, 11-VIII-2003.

31TBE4896, Vallibona, pr. ermita de Santa Àgueda, 1170 m, *J.M. Aparicio*, & *J.M. Mercé*, 23-XI-2003.

BE49 es nueva cuadrícula, tomando como referencia los trabajos de SERRA *et al.* (2000: 182), APARICIO *et al.* (2002) y APARICIO (2002: 52; 2003b: 78; 2003c: 10; 2003d: 73).

Centranthus lecoqii Jordan

CASTELLÓN: 30TYL3801, Forcall, mola Garumba, el Racó, 980 m, *J.M. Aparicio*, 24-XI-2003. 30TYL4001, Morella, mola Garumba, 1025-1055 m, *J.M. Aparicio* & *E. Luque*, 22-III-2003.

YL30 es nueva cuadrícula, tomando como referencia los trabajos de SERRA *et al.* (2000: 184) y APARICIO (2002: 53; 2003c: 11).

Cistus x hybridus Pourret

CASTELLÓN: 30TYK1634, Cirat, pista hacia la masía del Conde, 740 m, *J.M. Aparicio*, 28-XI-2003.

Este híbrido entre *C. populifolius* y *C. salviifolius* constituye una nueva notoespecie para la comarca del Alto Mijares, tomando como referencia el trabajo de ROSELLÓ (1994).

Cistus populifolius L.

CASTELLÓN: 30TYK1634, Cirat, pista hacia la masía del Conde, 740 m, *J.M. Aparicio*, 28-XI-2003.

YK13 es nueva cuadrícula para la comarca del Alto Mijares, tomando como referencia el trabajo de ROSELLÓ (1994: 192).

Colutea arborescens L. subsp. **gallica** Browicz

CASTELLÓN: 30TYK1638, Cirat, barranco del Lobo, pr. fuente del Madroñal, 500 m, *J.M. Aparicio*, 28-XI-2003.

Nueva cuadrícula para la comarca del Alto Mijares, to-

mando como referencia el trabajo de ROSELLÓ (1994: 149).

Corylus avellana L.

CASTELLÓN: 31TBF4607, Morella-Castell de Cabres, barranc de la Mina, 930 m, *J.M. Aparicio* & *J.M. Mercé*, 23-XI-2003. 30TYL5304, Morella, pr. mas de Serraplana, 1100 m, *J.M. Aparicio*, 14-XI-2003.

BF40 es una nueva cuadrícula donde aparece esta especie, tomando como referencia el trabajo de SERRA *et al.* (2000: 187) si bien esta cuadrícula aparece en VILLAESCUSA (2000: 143) referida a la comarca del Baix Maestrat.

Datura innoxia Miller

CASTELLÓN: 31TBE7878, Benicarló, 10 m, *J.M. Aparicio*, 30-X-2003.

Nueva cuadrícula de 10 x 10 km para la comarca del Baix Maestrat, tomando como referencia el trabajo de VILLAESCUSA (2000: 515) y APARICIO & MERCÉ (2003: 20).

Datura stramonium L.

CASTELLÓN: 30TYK4358, Benafigos-Culla, riu Montlleó, 350 m, *J.M. Aparicio*, 11-XI-2003.

30TYK4479, Ares del Maestre, rambla Carbonera, granjas, 780 m, *J.M. Aparicio*, 13-XI-2003. 30TYK4971, Vilar de Canes, 670 m, *J.M. Aparicio*, 11-XI-2003. 30TYK4382, Ares del Maestre, mas de la Masada, 1170 m, *J.M. Aparicio*, 27-X-2003.

30TYK5393, Morella, barranc dels Corral, reposaderos de ganado, 805 m, *J.M. Aparicio*, 24-XI-2003.

31TBE7185, Cervera del Maestre, mas de Ventura, corrales, 200 m, *J.M. Aparicio*, 19-XI-2003.

YK48 es nueva cuadrícula para la comarca del Alt Maestrat; BE78 es nueva para el Baix Maestrat, tomando como referencia los trabajos de FABREGAT (1995: 418), VILLAESCUSA (2000: 515), APARICIO (2002: 56), y APARICIO & MERCÉ (2003: 20).

Euphorbia cyparissias L.

CASTELLÓN: 31TBE8384, Vinaròs, camí d'Ulldecona, cunetas y bordes de cultivos, 40 m, *J.M. Aparicio*, 27-X-2003.

Aportamos otro punto para esta lechetrezna, de la que sólo se conocen en toda la Comunidad Valenciana, varias poblaciones en los municipios de Benicarló, Vinaròs y Peñíscola (VILLAESCUSA, 2000: 311; APARICIO, 2002: 58, 2003d: 74; APARICIO & MERCÉ 2003: 21).

Euphorbia terracina L.

CASTELLÓN: 30TYK3644, Figueroles, baldíos, 360 m, *J.M. Aparicio*, 6-XI-2003.

31TBE7090, Traiguera, camí del Bovalar, 270 m, *J.M. Aparicio*, 10-XI-2003.

BE79 es nueva cuadrícula para el Baix Maestrat, tomando como referencia el trabajo de VILLAESCUSA (2000: 319).

Genista cinerea (Vill.) DC. subsp. **ausetana** O. Bolòs & Vigo

CASTELLÓN: 30TYK4994, Morella, vega dels Llivis,

borde de camino, 1005 m, *J.M. Aparicio*, 24-XI-2003.

YK49 es nueva cuadrícula, tomando como referencias los trabajos de SERRA *et al.* (2000: 191) y APARICIO (2003b: 79).

Hyssopus officinalis L.

CASTELLÓN: 30TYK3051, Lluçena, riu Lluçena, pr. nacimiento, 580 m; 30TYK3149, Id., pista hacia el mas de Foixenta, 765 m, *J.M. Aparicio*, 12-XI-2003.

Aportamos dos puntos concretos en la comarca de l'Alcalatén para esta labiada.

Iberis amara L.

CASTELLÓN: 30TYL4606, Morella, pr. Carrascal, tierras de cultivo, 1235 m, *J.M. Aparicio*, 28-X-2003.

Señalamos un punto concreto en la comarca de els Port para esta crucífera.

Ilex aquifolium L.

CASTELLÓN: 30TYL4204, Morella, barranc o riu de Xiva, 860 m; 30TYL4305-4306, Id., umbría del mas de Patro, 1070-1105 m, *J.M. Aparicio*, 28-X-2003. 31TBF4605, Morella, borde de pista a Regatxol, 1150 m; 30TYL5304, Id., pr. mas de Serraplana, 1100 m, *J.M. Aparicio*, 14-XI-2003.

31TBF4607, Morella-Castell de Cabres, barranc de la Mina, 930 m, *J.M. Aparicio & J.M. Mercé*, 23-XI-2003.

Aportamos algunas referencias más a las señaladas en APARICIO *et al.* (2002) y APARICIO (2002: 61; 2003b: 80; 2003c: 16).

Ligustrum vulgare L.

CASTELLÓN: 31TBE4997, Vallibona, CV-111, 930 m, *J.M. Aparicio*, 15-XI-2003.

BE49 es nueva cuadrícula, tomando como referencia los trabajos de SERRA *et al.* (2000: 197) y APARICIO (2003b: 80; 2003c: 17). Esta población está siendo destruida por las obras de ampliación de la carretera que une Vallibona con la N-234 y mucho nos tememos que a esta especie le acompañarán otras como *Taxus baccata*, *Ilex aquifolium*, *Sorbus aria*, *Daphne laureola*... presentes en los bordes de esta vía. Se acentuarán los procesos erosivos y sus consecuencias (compruébese la parte ya ampliada) y al final se circulará más despacio por la continua caída de piedras de los taludes inestables que dejan estas obras chapuceras. Todo ello, a costa de la destrucción de un patrimonio natural irreplicable.

Linaria ilergabona M.B. Crespo & V.J. Arán

CASTELLÓN: 30TYL4306, Morella, umbría del mas de Patro, 1112 m, *J.M. Aparicio*, 28-X-2003.

YL40 es nueva cuadrícula, tomando como referencia el trabajo de SERRA *et al.* (2000: 199), APARICIO *et al.* (2002) y APARICIO (2002: 64; 2003b: 80).

Lonicera xylosteum L.

CASTELLÓN: 30TYL3801, Forcall, mola Garumba, el Racó, 970 m, *J.M. Aparicio*, 24-XI-2003. 30TYL5304, Morella, pr. mas de Serraplana, 1100 m, *J.M. Aparicio*, 14-XI-2003.

YL30 es nueva cuadrícula, tomando como referencia los

trabajos de SERRA *et al.* (2000: 200) y APARICIO (2003b: 81; 2003d: 75).

Myrtus communis L.

CASTELLÓN: 30TYK1638, Cirat, barranco del Lobo, pr. fuente del Madroñal, 500 m, *J.M. Aparicio*, 28-XI-2003.

Nueva cuadrícula de 10 x 10 km para la comarca del Alto Mijares, tomando como referencia el trabajo de ROSELLÓ (1994: 199).

Odontites kaliformis (Pourret) Pau

CASTELLÓN: 30TYK1638, Cirat, barranco del Lobo, pr. fuente del Madroñal, pastizales secos, 500 m, *J.M. Aparicio*, 28-XI-2003.

YK13 es nueva cuadrícula para la comarca del Alto Mijares, tomando como referencia el trabajo de ROSELLÓ (1994: 251).

Ononis aragonensis Asso

CASTELLÓN: 30TYK4579, Ares del Maestre, barranc del Pinello, 1060 m, *J.M. Aparicio*, *J.M. Mercé & S. Marzá*, 13-XI-2003.

30TYL4306, Morella, umbría del mas de Patro, 1090 m, *J.M. Aparicio*, 28-X-2003. 30TYL5304, Id., pr. mas de Serraplana, 1100 m, *J.M. Aparicio*, 14-XI-2003.

Nuevas localidades que añadir a las citadas en APARICIO *et al.* (2002), APARICIO (2003b: 81) y APARICIO & MERCÉ (2003: 21). YK47 es nueva cuadrícula para la comarca de l'Alt Maestrat, tomando como referencia el trabajo de FABREGAT (1995:312).

Prunella hyssopifolia L.

CASTELLÓN: 30TYL3801, Forcall, mola Garumba, pr. mas del Racó, 890 m, *J.M. Aparicio*, 24-XI-2003.

Señalamos un punto concreto para la comarca de els Ports donde encontramos esta labiada, que parece perfectamente adaptada a las zonas margosas encharcables existentes en las proximidades de esta masía.

Quercus x auzandrii Gren. & Godron nothosubsp. agrifolia (Batt.) M.B. Crespo & Mateo

CASTELLÓN: 31TBE6887, Traiguera, camí del Carrascal, 390 m, *J.M. Aparicio*, 7-XI-2003.

Nueva cuadrícula de 10 x 10 km para el Baix Maestrat, tomando como referencia el trabajo de APARICIO (cf. 2003d: 76).

Quercus suber L.

CASTELLÓN: 30TYK1634-1734, Cirat, pista y barranco de la Cueva Honda, 740 m, *J.M. Aparicio*, 28-XI-2003.

YK13 es nueva cuadrícula para la comarca del Alto Mijares, tomando como referencia el trabajo de ROSELLÓ (1994: 82).

Rhamnus pumilus Turra

CASTELLÓN: 30TYK4382, Ares del Maestre, iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, muros, 1190 m, *J.M. Aparicio*, 27-X-2003.

30TYL4306, Morella, umbría del mas de Patro, 1090 m, *J.M. Aparicio*, 28-X-2003. 30TYL5304, Id., pr. mas de Serraplana, 1100 m, *J.M. Aparicio*, 14-XI-2003.

Indicamos el primer punto por lo curioso de la situación de este arbusto rupícola, y dado que se están realizando obras de rehabilitación en este edificio, para que se respeten en la medida de lo posible los ejemplares existentes, que además comparten espacio con otras plantas interesantes como *Hormathophylla spinosa*. YL50 es nueva cuadrícula, tomando como referencia los trabajos de SERRA *et al.* (2000: 207), APARICIO *et al.* (2002: 23), APARICIO (2002: 69; 2003c: 24; 2003d: 76) y APARICIO & MERCÉ (2003: 21).

Salvia valentina Vahl

CASTELLÓN: 30TYK3647, Lluçena, entre Figueroles y la font de la Parra, borde de pista, 685 m, *J.M. Aparicio*, 6-XI-2003.

YK34 es nueva cuadrícula para este endemismo exclusivo de la Comunidad Valenciana (LAGUNA *et al.*, 1998: 112), tomando como referencia los trabajos de SERRA *et al.* (2000: 208) y APARICIO (2002: 69; 2003c: 24).

Sanicula europaea L.

CASTELLÓN: 30TYL5304, Morella, pr. mas de Serraplana, 1100 m, *J.M. Aparicio*, 14-XI-2003.

YL50 es nueva cuadrícula, tomando como referencia el trabajo de SERRA *et al.* (2000: 208).

Sorbus aria (L.) Crantz

CASTELLÓN: 30TYK4479, Ares del Maestre, pr. barranc del Pinello, borde de pista, 925 m, *J.M. Aparicio*, 27-X-2003.

30TYL5304, Morella, pr. mas de Serraplana, 1100 m, *J.M. Aparicio*, 14-XI-2003.

30TYL4306, Id., umbria del mas de Patro, 1090 m, *J.M. Aparicio*, 28-X-2003. 30TYL3801, Forcall, mola Garumba, el Racó, 970 m, *J.M. Aparicio*, 24-XI-2003.

31TBF4607, Morella-Castell de Cabres, barranc de la Mina, 930 m, *J.M. Aparicio* & *J.M. Mercé*, 23-XI-2003.

YL50 es nueva cuadrícula donde aparece este taxon, tomando como referencia los trabajos de SERRA *et al.* (2000: 212), APARICIO (2003b: 83; 2003c: 26; 2003d: 77) y APARICIO & MERCÉ (2003: 22).

Stachys officinalis (L.) Trevisan

CASTELLÓN: 30TYK1734, Cirat, barranco de la Cueva Honda, borde de pista, 745 m, *J.M. Aparicio*, 28-XI-2003.

YK13 es nueva cuadrícula para la comarca del Alto Mijares, tomando como referencia el trabajo de ROSELLÓ (1994: 242).

Stipa tenacissima L.

CASTELLÓN: 30TYK3246, Lluçena, camino hacia el nacimiento del riu Lluçena, 510 m, *J.M. Aparicio*, 12-XI-2003.

Señalamos un punto concreto, en la comarca de l'Alcalatén, para esta gramínea que en ocasiones se ha plantado por sus múltiples usos y aplicaciones. Actualmente tanto su cultivo como manufactura se encuentran en total decadencia, por su competencia en precios y calidad con otras fibras vegetales.

Tagetes minuta L.

CASTELLÓN: 30TYK1638, Cirat, barranco del Lobo,

pr. fuente del Madroñal, 500 m, *J.M. Aparicio*, 28-XI-2003. 30TYK3246, Lluçena, pr. la Badina, 405 m, *J.M. Aparicio*, 12-XI-2003.

YK13 es nueva cuadrícula para la comarca del Alto Mijares, tomando como referencia el trabajo de ROSELLÓ (1994: 307).

Taxus baccata L.

CASTELLÓN: 30TYK4468-4568, Culla, assegador dels Teixos, 880-830 m, *J.M. Aparicio*, 11-XI-2003. 30TYK4479-4578, Ares del Maestre, barranc del Pinello y afluente, 1030-1080 m, *J.M. Aparicio*, *J.M. Mercé* & *S. Marzà*, 13-XI-2003. 30TYK4579, Ares del Maestre, barranc del Pinello, 1000 m, *J.M. Aparicio*, 27-X-2003.

31TBE5195, Morella, barranc del Marfullar, roquedo en la cabecera del cauce, 1050 m, *J.M. Aparicio* & *J.M. Mercé*, 3-XII-2003.

Concretamos nuevas localidades para esta conífera, que se añaden a las señaladas en APARICIO *et al.* (2002), APARICIO (2003a; 2003b: 84; 2003c: 27; 2003d: 77) y APARICIO & MERCÉ (2003: 22).

Tilia platyphyllos Scop.

CASTELLÓN: 30TYK4579, Ares del Maestre, barranc del Pinello, 1030-1080 m, *J.M. Aparicio*, *J.M. Mercé* & *S. Marzà*, 13-XI-2003.

Añadimos una localidad más a las indicadas por FABREGAT (1995: 423).

Tuberaria lignosa (Sweet) Samp.

CASTELLÓN: 30TYK1734, Cirat, pista hacia el barranco de la Cueva Honda, 745 m, *J.M. Aparicio*, 28-XI-2003.

Nueva cuadrícula de 10 x 10 km para la comarca del Alto Mijares, tomando como referencia el trabajo de ROSELLÓ (1994: 196).

Viburnum lantana L.

CASTELLÓN: 30TYL3302, La Todolella, pista hacia la Saranyana, 750 m, *J.M. Aparicio*, 11-VIII-2003.

30TYL3801, Forcall, mola Garumba, el Racó, 975 m, *J.M. Aparicio*, 24-XI-2003. 30TYL5304, Morella, pr. mas de Serraplana, 1100 m; 31TBF4605, Id., borde de pista a Regatxol, 1150 m, *J.M. Aparicio*, 14-XI-2003.

BF40 es una nueva cuadrícula donde aparece este taxon, tomando como referencia los trabajos de SERRA *et al.* (2000: 216), APARICIO (2003b: 83; 2003c: 29) y APARICIO & MERCÉ (2003: 22).

Viburnum tinus L.

CASTELLÓN: 30TYK1638, Cirat, barranco del Lobo, pr. fuente del Madroñal, 500 m; 30TYK1734, Id., barranco de la Cueva Honda, borde de pista, 745 m, *J.M. Aparicio*, 28-XI-2003.

30TYK4479, Ares del Maestre, afluente del barranc del Pinello, pie de roquedo, 1030 m, *J.M. Aparicio*, *J.M. Mercé* & *S. Marzà*, 13-XI-2003.

30TYK5088, Morella, pr. camino de la Llàcua a Salvassòria, 1055 m, *J.M. Aparicio* & *J.M. Mercé*, 1-X-2003.

YK13 es nueva cuadrícula para la comarca del Alto Mijares, tomando como referencia el trabajo de ROSELLÓ (1994: 262).

Viscum album L. subsp. album

CASTELLÓN: 30TYK4479-4579, Ares del Maestre, barranc del Pinello y afluentes, 1050 m, J.M. Aparicio, J.M. Mercé & S. Marzá, 13-XI-2003. 30TYK4580, Id., camino del mas de la Vall, 930 m, J.M. Aparicio, 27-X-2003.

Un par de citas más para este muérdago de caducifolios, que en el primer punto aparece parasitando entre otros árboles a *Sorbus aria* y *Tilia platyphyllos*, mientras que en el segundo lugar señalado lo hace sobre *Prunus mahaleb* y *Acer monspessulanum*.

AGRADECIMIENTOS

A José Miguel Mercé y Maite Martínez reiterarles mi agradecimiento por su colaboración desinteresada, para que este artículo sea hoy una realidad.

BIBLIOGRAFÍA

APARICIO, J.M., J.M. MERCÉ, E. LUQUE, H. GUARDIOLA, A. GIMENO & M. MARTÍNEZ CABRELLES (2002) Aportaciones al conocimiento de la distribución del tejo (*Taxus baccata* L.) en la provincia de Castellón. *Flora Montiberica* 20: 21-28.

APARICIO, J.M. (2002) Aportaciones a la flora de la Comunidad Valenciana, I. *Flora Montiberica* 22: 48-74.

APARICIO, J.M. (2003a) Notas sobre la distribución del tejo (*Taxus baccata* L.) en la provincia de Castellón. *El Boletín de ARBA* 12: 11-19.

APARICIO, J.M. (2003b) Aportaciones a la flora de la Comunidad Valenciana, II. *Mainhardt* 45: 78-85.

APARICIO, J.M. (2003c) Aportaciones a la flora de la provincia de Castellón, I. *Toll Negre* 1: 7-31.

APARICIO, J.M. (2003d) Aportaciones a la flora de la Comunidad Valenciana, III. *Mainhardt* 46: 72-78.

APARICIO, J.M. & J.M. MERCÉ (2003) Aportaciones a la flora de la provincia de Castellón, II. *Toll Negre* 2: 19-23.

FABREGAT, C. (1995) *Estudio florístico y fitogeográfico de la comarca del Alto Maestrazgo (Castellón)*. Tesis doctoral. Universidad de Valencia.

LAGUNA, E., M.B. CRESPO, G. MATEO, S. LÓPEZ UDIAS, C. FABREGAT, L. SERRA, J.J. HERRERO-BORGOÑÓN, J.L. CARRETERO, A. AGUILLELLA & R. FIGUEROLA (1998) *Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana*. Generalitat Valenciana, Conselleria de Medio Ambiente.

ROSELLÓ, R. (1994) *Catálogo florístico y vegetación de la comarca natural del Alto Mijares*. Diputación de Castellón.

SERRA, L., C. FABREGAT, J.J. HERRERO-BORGOÑÓN & S. LÓPEZ UDIAS (2000) *Distribución de la flora vascular endémica, rara o amenazada en la Comunidad Valenciana*. Generalitat Valenciana, Conselleria de Medio Ambiente.

TIRADO, J. (1998) *Flora vascular de la comarca de la Plana Alta*. Diputación de Castellón.

VILLAESCUSA, C. (2000) *Flora vascular de la comarca del Baix Maestrat*. Diputación de Castellón.

(*) **Asociación Protectora de la Naturaleza Levantina (A.P.N.A.L.) - Ecologistas en Acción. Apartado 237. 12500 Vinaròs (Castellón). C.e.: tollnegre@mixmail.com**

